



**Skandinaviens første ønologiske  
laboratorium**

# Varekatalog 2024


Søg nærmere oplysning om varerne på hjemmesiden  
Find varer ved at bruge søgefunktionen  
øverst på hjemmesiden.

Bestil varer pr mail [salg@vinosigns.dk](mailto:salg@vinosigns.dk)

Spørg om varer, analyser og rådgivning på telefon  
20416249

VinoSigns.dk v/Carl-Henrik Brogren, CEO  
Biokemiker, mikrobiolog og ønolog  
Henningsens Alle 38, DK-2900 Hellerup

## Image



## Product

Cider & Most - Essensen af æbler - en håndbog på dansk af Søren Lyshøj

## Price

250,00 DKK

## Categories

**Kategorier:** [Bøger](#), [fagbog](#), [Fagbøger](#), [Håndbøger](#)



Quicktest for surhedsgrad (pH) - 100 teststrips - pH 2.8- pH 4.4 (Bartovation, USA)

400,00 DKK

**Kategorier:** [Accuvin Quick Test Analyser](#), [Analyseservice](#), [Hurtigmatoder](#)



pH-Meter NYHED - Genialt håndholdt ATAGO pH-meter med NFC/Bluetooth wireless datatransfer - PAL-pH (ATAGO, Tokyo, Japan)

2.750,00 DKK

**Kategorier:** [Analyseudstyr](#), [Håndholdt analyseudstyr](#), [refraktometre](#), [termometre](#), [pH-metre](#), [vinscannere m.v.](#)



Håndholdt kvalitet pH-Meter med ATC - Præmieret (Dr. Meter, USA)

750,00 DKK

**Kategorier:** [Analyseudstyr](#), [Håndholdt analyseudstyr](#), [refraktometre](#), [termometre](#), [pH-metre](#), [vinscannere m.v.](#)



Håndbog i cidere fremstilling (på dansk) - Most & Cider - af æbler, pærer og bær (Per Døllerup og Flemming Iversen, 2014)

175,00 DKK

**Kategorier:** [Håndbøger](#), [Konsulentbistand](#)

# INDEX

- C**  
Cider & Most - Essensen af æbler - en  
håndbog på dansk af Søren Lyshøj  
2
- H**  
Håndbog i ciderfremstilling (på dansk) -  
Most & Cider - af æbler, pærer og  
bær (Per Dollerup og Flemming  
Iversen, 2014) 2  
Håndholdt kvalitet pH-Meter med ATC -  
Præmieret (Dr. Meter, USA) 2
- P**  
pH-Meter NYHED - Genialt håndholdt  
ATAGO pH-meter med  
NFC/Bluetooth wireless datatransfer  
- PAL-pH (ATAGO, Tokyo, Japan) 2
- Q**  
Quicktest for surhedsgrad (pH) - 100  
teststrips - pH 2.8- pH 4.4  
(Bartovation, USA) 2